

Vorbaurolllade

Die Vorbaurollladen eignen sich sowohl für die den Einsatz im Neubau als auch für die Renovierung. Sie können entweder „unsichtbar“ In die Fassade integriert oder als optisches Highlight zur Gestaltung der Fassade eingesetzt werden.

Ein weiterer Vorteil ist das durch die Montage vor dem Fenster keine Wärmeverluste entstehen.

Durch die Möglichkeit des integrierten Insekten – schutzes oder des solarbetriebenen Motors präsentiert sich der Vorbaukasten als komplettes Rollladensystem.

heroal[®]
Kompetenz in Alu




Vorbaurollladen – Blendensysteme eckig


GK – 5E (45°) rollgeformt



Blendensysteme eckig



GK – 5E (45°) rollgeformt



Kastengrößen – GK – 5E (45°) rollgeformt


Typ	A mm	B mm
125	128	128
137	140	140
150	154	154
165	168	168
180	183	183
205	208	208

Vorbaurollladen – Blendensysteme rund


GK – R, rollgeformt



Blendensystem rund



GK – R, rollgeformt




Kastengrößen GK - R, rollgeformt


Typ	A mm	B mm
137	143	141
150	154	154
165	174	170
180	189	186
205	214	212

Führungsschienen für Vorbauelemente


HTF. 53 x 22



MHTF. 70 x 22



LHTF. 53 x 22



FHTF IS G.

